

TX-3570W42FSB3-NU3CD-01

PRODUCT SPECIFICATION

Features:

- ◆
- ◆
- ◆
- ◆
- ◆

Chip Material:

- ◆

Lens Color:


- ◆

Applications:

- ◆

--	--	--	--	--	--

Package Dimensions:



广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

有限公司
Co., Ltd

TIANYANSHINE
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

--	--	--	--	--	--

Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit
			°C
			°C

Notes:

--	--	--	--	--	--

Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Emitting Color	Min.	Typ.	Max.	Units
	%						
	△						°C

White light Color coordinate filing (IF=1.0A)

Notes:


--	--	--	--	--	--	--	--

Usage Precautions

Storage Environment Condition

°C °C °F °F

Soldering Condition




Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol	Pb-Free(SnAgCu)Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
°C °C					
					°C
					°C
°C					
°C °C					

Note:

--	--	--	--	--	--

Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity: 1000PCS



广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TIYANSHINE

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd