

TX-6060W750C40F17-10H95

PRODUCT SPECIFICATION (R&D version)

Features:

* (+) .

Chip Material:

Emitting Color:


Applications:

- 0 0 0 0 1 -10

&

1

Package Dimensions:



TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

- 0 0 0 0 1 -10

&

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Ratings	Unit
	(+)	*	
	+	0	
		1 0	
()		000	
()		10	
		- 0 +100	
		- 0 +10	

Notes:

1.

- 0 0	0 0 1 -10	&	
-------	-----------	---	--

Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Emitting color	Min.	Typ.	Max.	Units
		1. *	+	1 000	0000		
			+				
			+	00		00	
			+	00		000	
0	1/		+		11		
			+				
			+				
			+				
- 0			+	0			
			+			10	

Notes:

1. .
 . 1/ .
 . 1 % .
 . % .
 . (,) . 0.00 .

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd