

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd



TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

Package D e :



--	--	--	--	--	--

Ab e Ma Ra (Tc=25)

Pa a e e	S b	Ra	U

Ne :

--	--	--	--	--	--

Electrical Characteristics (Tc=25°C, IF=0.7A)








Parameter S b E C M . T . Ma . U

Note:

F **D** **W**

W e C c d a e (IF=0.7A,Tc=25)

--	--	--	--	--	--




--	--	--	--	--	--

U a e P eca

S a eE e C d

S de C d




P e Fea e

Lead-Ba ed S de

P e Fea e	Lead-Ba ed S de

N e

--	--	--	--	--	--



TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd